

## **CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO**

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI DELL'ENTE DELEGATO "COMUNITÀ MONTANA TANAGRO – ALTO E MEDIO SELE" CUP B11J23000070008 – L1 CIG 9987756CFA – L2 CIG 998824722D – L3 CIG 99883116FC – L4 CIG 9988368606.

## **SOMMARIO**

## 1. GENERALITÀ

### 1.1 Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

**Amministrazione/Committente:** "COMUNITÀ MONTANA TANAGRO – ALTO E MEDIO SELE"

**Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;

**Parti:** Fornitore e Amministrazione/Committente;

**Fornitura:** DI MEZZI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "Potenziamento delle dotazioni strumentali per la realizzazione degli interventi idraulico-forestali dell'Ente "COMUNITÀ MONTANA TANAGRO – ALTO E MEDIO SELE" CUP B11J23000070008, suddiviso in n. 4 Lotti Prestazionali, oggetto del Contratto;

### 1.2 Disciplina normativa dell'appalto

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs.n.36/2023 dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare, dal Bando oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dalla documentazione predisposta da Consip per la disciplina del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale;

### 1.3 Valore del contratto

Il valore del contratto è stimato in funzione dei singoli lotti, al netto del ribasso praticato in sede di gara, come di seguito riportato:

**LOTTO 1 CIG 9987756CFA € 135.000,00** per Autocarro a piattaforma;

**LOTTO 2 CIG 998824722D € 98.000,00** per Trattore con n. 2 braccio decespugliatore e rimorchio 60 q.li;

**LOTTO 3 CIG 99883116FC € 196.500,00** per Pale meccaniche, escavatori;

**LOTTO 4 CIG 9988368606 € 5.248,00** per Motoseghe.

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto.

### 1.4 Forma del contratto

Il contratto è stipulato mediante in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente. Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

### 1.5 Corrispettivi

Il corrispettivo della fornitura è pari al prezzo offerto al netto dello sconto offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicatrice.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

### **1.6 Subappalto**

La ditta aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 109 del d.lgs.36/2023; in particolare, essa deve:

1. depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al contratto deve essere allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
2. trasmettere autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98, del d.lgs. n. 36/2023, al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione della fornitura affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l'importo della fornitura all'aggiudicataria della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

## 1.7 Descrizione della fornitura

È richiesta la fornitura dei veicoli e delle attrezzature, come riportate di seguito.

Tipologia e modello Caratteristiche tecniche	Quantità
CAMION di potenza 185 Kw con cassone fisso con sponde e rampe idrauliche ripieghevoli per trasporto macchine operatrici, equivalente di pari o superiori caratteristiche.	1
TRATTORE di potenza motore 63 kW/ 90 CV, equivalente di pari o superiori caratteristiche con	1
- BRACCIO decespugliatore, completo di comandi meccanici e sospensione meccanica.	2
- CARRELLONE	1
ESCAVATORE CABINATO CINGOLATO di potenza massima 42.6 kW, equivalente di pari o superiori caratteristiche con	1
- TRINCIÀ DECESPUGLIATRICE idraulica per mini-escavatori.	
MINIPALA GOMMATA di potenza massima 50 kW o equivalente di pari o superiori caratteristiche e accessori.	1
MIMIPALA CINGOLATA di potenza massima 55 kW o equivalente di pari o superiori caratteristiche e accessori.	1
Motosega di potenza 1.4 kW o equivalente di pari o superiori caratteristiche.	16

I veicoli, accessori e le attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno rispondere, oltre alle prescrizioni del presente capitolato, alle seguenti disposizioni:

- a tutte le norme relative alla omologazione CEE emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto applicabili, ed in particolare ai Decreti ministeriali in tema di caratteristiche costruttive e comunque a tutte le norme la cui ottemperanza subordina l'immatricolazione dei mezzi in servizio in Italia;
- alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e loro successive modificazioni;
- alle norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti delle direttive CEE in materia in vigore alla data della consegna dei mezzi;
- alle vigenti norme in materia di contenimento delle emissioni sonore da parte dei veicoli a motore di cui alla standard sulle emissioni Stage V oppure Euro VI;
- Il prezzo offerto "CHIAVI IN MANO", si intenderà comprensivo anche dell'I.P.T. (Addizionale Erariale di Trascrizione) senza che alcun ulteriore onere richiesto per la circolazione su strada debba gravare sull'Ente, esclusi quelli relativi a tassa di circolazione ed assicurazione.

Il presente Capitolato fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gli indirizzi da osservare per la formulazione delle offerte relative alla fornitura dei veicoli e attrezzature dei lotti sopra riportati.

Prestazioni o caratteristiche superiori a quelle minime richieste nel presente documento saranno opportunamente valutate, in aderenza ai criteri di aggiudicazione specificati.

## 1.8 Disposizioni generali

Gli autoveicoli allestiti nonché tutti i sottosistemi, dispositivi, impianti installati e attrezzature in fornitura dovranno rispondere al presente Capitolato tecnico, alle norme tecniche applicabili e alle disposizioni di legge vigenti all'atto della presentazione dell'offerta.

In particolare dovranno rispondere:

- **a pena di esclusione**, a tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico;
- **a pena di esclusione**, a tutte le norme nazionali e comunitarie in materia di veicoli anche quando non esplicitamente richiamate nel presente Capitolato tecnico; alle norme in materia di contenimento delle emissioni sonore; alle norme in materia di sicurezza applicabili ed in particolare alla Direttiva Macchine, alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento d'Esecuzione; dovranno avere quindi la marcatura CE di conformità per quanto applicabile.

Gli automezzi forniti saranno immatricolati nel Pubblico Registro Automobilistico a cura dell'aggiudicatario.

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

### LOTTO N. 1

**Camion di potenza 185 Kw con cassone fisso con sponde e rampe idrauliche ripieghevoli per trasporto macchine operatrici, equivalente di pari o superiori caratteristiche.**

#### Caratteristiche:

- Motore euro 6.
- Cilindrata 6,7 l - (6 cilindri).
- Potenza 185 Kw (250 CV) a 2500 rpm.
- Cambio meccanico 9 rapporti.
- Configurazione assi 4x2.
- Freni a disco anteriori e posteriori.
- Massa a pieno carico (M.T.T.) o peso totale a terra (PTT) 18 tonnellate.
- Passo 4815 mm.
- Sospensioni pneumatiche posteriori.
- Versione cabina singola.
- Predisposizione presa di forza.
- Cabina corta 2 gradini.
- Guida a Sinistra.
- Colore Bianco Polare.
- Chiusura centralizzata.
- Climatizzatore manuale.
- Radio DAB Bluetooth.
- Navigatore.

### LOTTO N. 2

**TRATTORE - Potenza motore 63 kW/ 90 CV, equivalente di pari o superiori caratteristiche.**

#### Caratteristiche:

- Potenza motore 63 kW
- Pneumatici posteriore 18.4R34
- Pneumatici anteriori 14.9R24
- Lunghezza di trasporto 4.086 m
- Larghezza di trasporto 1.923 m
- Altezza di trasporto 2.594 m
- Trasmissione/cambio 24x24
- Peso 3.7 t
- Sterzo h
- Cilindrata 3.4 l
- Numero di cilindri 4
- Aspirazione Turbo.
- Valvole 4.
- Livello di Emissioni Stage V.
- Motore Diesel.

- Potenza max. (1.900 giri/min) - ISO TR14396 - ECE R120: 66/90 (kW/CV).
- Potenza nominale ISO TR14396 - ECE R120: 66/90 (kW/CV).
- Regime nominale motore: 2.300 (giri/min).
- impianto idraulico con 3 distributori ausiliari posteriori – 8 prese idrauliche posteriori.
- cabina con aria condizionata.
- sedile a sospensione pneumatica.
- sedile passeggero.
- volante regolabile in altezza e profondità.
- kit zavorre anteriori.
- Intervallo di manutenzione 600 (ore).

Allestito con:

**NUMERO 2 BRACCIO DECESPUGLIATORE**, completo di comandi meccanici e sospensione meccanica, idraulica semi-professionale con sistema girevole. Adatte a taglio di erba, vegetazione in genere, cespugli e ramaglia fino a Ø 5 cm. Da applicare a trattori da 70 a 140 HP, **equivalente di pari o superiori caratteristiche.**

**Caratteristiche:**

- attacco ai tre punti Cat. II.
- scambiatore di calore con termostato.
- barra posteriore antiurto con luci LED.
- tiranti stabilizzatori con supporto di fissaggio.
- sistema rotazione 100° dei bracci.
- reversibilità di rotazione del rotore.
- rullo livellatore autopulente regolabile in altezza.
- coltelli snodati a "Y" con maniglia.
- comandi a distanza con cavi flessibili e 5 leve.
- ammortizzatore di sicurezza con accumulatore di azoto e ritorno automatico.
- testata 120 cm tpo "PRO" (max Ø 5 cm).
- sistema flottante sulla testata e sul primo braccio.
- cofano anteriore della testata smontabile.
- protezioni in gomma anteriori e posteriori.
- doppio filtro olio – aspirazione e scarico.
- minimo ingombro in posizione di trasporto: 165 cm.

**CARRELLONE – equivalente di pari o superiori caratteristiche.**

**Caratteristiche:**

- Dimensioni pianale 610x240 cm.
- Portata complessiva 60 quintali.
- Tara 23 quintali.
- Ruote 240/70 17,5.
- Freno idraulico.

### LOTTO N. 3

**ESCAVATORE CABINATO - Potenza massima 42.6 kW – 59,9 CV – Peso operativo 4800 Kg, equivalente di pari o superiori caratteristiche.**

#### Caratteristiche:

- Motore Diesel.
- Potenza massima 42.6 kW – 59,9 CV.
- Cilindrata 2434 cc.
- Numero di cilindri 4.
- Motore con filtro DPF (Diesel Particulate Filter), Certificato ai sensi della normativa europea EU Stage V.
- Sistema di raffreddamento: Ventola con motore idraulico reversibile con funzione automatica.
- Sistema idraulico Load Sensing con distributore Flow Sharing.
- Pompa idraulica con LS e gestione della coppia elettronica secondo 3 modalità di utilizzo (Economy, Standard, Power).
- Cabina ribaltabile (ROPS - FOPS leve 1) per manutenzione con riscaldamento, ventilazione, speakers, specchietti retrovisore Destro e Sinistro e possibilità di installare radio.
- Computer di bordo con display multifunzione (diagnostica, regolazione idraulica, selettore modalità d'uso, gestione rigenerazione DPF).
- Ritorno al minimo automatico.
- Pressione massima di taratura del circuito 280 bar.
- Comandi idraulici Joystick servo assistiti con controllo elettro-idraulico proporzionale:
  - brandeggio;
  - impianto idraulico ausiliario a singolo/doppio effetto, portata minima prioritaria 70 bar con arresto elettrico e pressione massima di 200 bar (es. martello, trivella o decespugliatore).
- Deviatore elettrico con impianto ausiliario a singolo/doppio effetto.
- Trasmissione a 2 velocità
- Bilanciere 1. 500 mm.
- External closing ballast 50 kg.
- Lama Dozer
- Luci di Lavoro su braccio a LED
- Barra LED su lato destro del cofano (nella parte anteriore)
- Peso Operativo: 4.950 kg.
- Larghezza massima 1.900 mm.
- Profondità di scavo 3.330 mm.
- Altezza Massima 2.570 mm.
- Forza di strappo al dente benna 4.300 daN.

#### Accessori Cabina:

##### RISCALDAMENTO E A/C

#### Accessori:

- BENNA 300MM
- BENNA 800MM
- BENNA PULIZIA FOSSI 1400MM
- TRINCIA Decespugliatrice idraulica per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 4,5 e 5,5 tonnellate, adatta a trinciare erba, rovi e piccoli arbusti fino a Ø 5 cm. Caratteristiche **equivalenti di pari o superiori caratteristiche.**

<b>Lunghezza</b>	<b>Cinghie</b>	<b>Mazze B</b>	<b>Coltelli YB</b>	<b>Portata idraulica</b>	<b>Pressione</b>	<b>Sella</b>	<b>Peso</b>	
<i>cm</i>	<i>n°</i>	<i>n°</i>	<i>n°</i>	<i>l/min</i>	<i>bar</i>	<i>kg</i>	<i>min</i>	<i>max</i>
100	2	16	48	43 - 47 l/min	195-205	25	290	315

**MINIPALA GOMMATA - Potenza massima 50 kW – 67 CV, equivalente di pari o superiori caratteristiche.**

**Caratteristiche:**

**MOTORE:**

- Motore turbo diesel, conforme alla normativa UE Stage V
- Cilindrata 2,2 litri, ATF: DOC+EGR+DPF
- Potenza 50 kW / 67 CV a 2800 giri/min
- Coppia 208 Nm a 1800 giri/min

**TRASMISSIONE:**

- Velocità: bassa 12 km/h, alta 19 km/h (Creep Speed con comandi elettroidraulici)

**CABINA:**

- Certificata ROPS/FOPS livello 1
- Inclinazione cabina in avanti
- Luci: 2 anteriori, 2 posteriori e 2 laterali

**CINEMATISMO:**

- Geometria sollevamento braccio radiale
- Attacco rapido meccanico o idraulico
- CARATTERISTICHE TECNICHE:
- ROC al 50%: 790 kg
- Forza di strappo: 32 daN

**ACCESSORI:**

Benna spazzatrice marca CNF mod. SWP210.

**Caratteristiche:**

- LARGHEZZA (mm) 2125
- PESO (kg) 460
- Ø SPAZZOLE (mm) 560
- N° SPAZZOLE 44
- Capacità benna (L) 550

## **MINIPALA CINGOLATA - Potenza massima 55 kW, equivalente di pari o superiori caratteristiche:**

### **Caratteristiche:**

#### **MOTORE:**

- Motore turbo diesel, conforme alla normativa UE Stage V3,4 litri, ATF DOC+EGR+DPF
- Potenza 55kW a 2500 giri/min
- Coppia 314 Nm a 1400 giri/min

#### **TRASMISSIONE:**

- Trasmissione finale elettroidraulica con planetario a due velocità
- Velocità: bassa 8,2 km/h, alta 12,2 km/h (Creep Speed di serie con comandi elettroidraulici)

#### **CABINA:**

- Certificata ROPS/FOPS livello 1
- Inclinazione cabina in avanti
- Luci: 2 anteriori, 2 posteriori e 2 laterali

#### **CINEMATISMO:**

- Geometria sollevamento braccio radiale
- Attacco rapido meccanico o idraulico
- CARATTERISTICHE TECNICHE:
- ROC al 35%: 860 kg
- Forza di strappo: 32 daN

#### **ACCESSORI:**

Benna spazzatrice.

#### **Caratteristiche:**

- LARGHEZZA (mm) 2125
- PESO (kg) 460
- Ø SPAZZOLE (mm) 560
- N° SPAZZOLE 44
- Capacità benna (L) 550

## LOTTO N. 4

**MOTOSEGHE – potenza 1.4 kW - 1.9/CV, equivalente di pari o superiori caratteristiche.**

### **Caratteristiche:**

- Alimentazione a Miscela
- Lunghezza della spranga (cm)35
- Spessore maglia (mm)1.1
- Passo della catena (pollici )3/8 P
- Motore2-MIX Valore delle vibrazioni (m/s<sup>2</sup> )3.6/3.6
- Livello pressione acustica (dB(A))100
- Rapporto peso/potenza (kg l kW)2.4
- Peso (kg)3.3
- Potenza (kW/CV) 1.4/1.9 Cilindrata (cm<sup>3</sup>) 31.8.

### **2.14 Documentazione di corredo**

Oltre alla documentazione tecnico-legale di accompagnamento delle forniture (dichiarazioni di conformità, certificazioni, certificati di origine ecc.), la documentazione di corredo, interamente in italiano, dovrà essere fornita in due copie per ciascuna fornitura, una cartacea e una su supporto informatico, dovrà essere costituita da:

1. LIBRETTO di uso e manutenzione dei beni oggetto delle forniture;
2. ELENCO OFFICINE AUTORIZZATE, per l'assistenza successiva alla vendita (garanzia e manutenzione programmata) dell'autoveicolo, esistenti sul territorio;

### **2.15 Corso di formazione**

Entro sette giorni dalla consegna, in date, presso la sede della Stazione appaltante, la Ditta metterà a disposizione proprio personale tecnico qualificato che provvederà a effettuare un corso di formazione teorico e pratico della durata di almeno 8 ore complessive, suddivise in 2 giornate, destinato agli operai idraulico-forestali ed al personale tecnico, relativo alle principali caratteristiche del veicolo e sulle modalità di uso e di manutenzione e sulle norme di sicurezza da rispettare.

### **3. ASSISTENZA SUCCESSIVA ALLA VENDITA**

#### **3.1 Garanzia**

L'impresa aggiudicataria garantisce, a partire dalla data di presa in carico da parte della Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele, per un periodo di almeno tre anni (36 mesi), che i beni fornitura da qualsiasi difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo, da inadeguata conservazione o da forza maggiore: tale motivo di esclusione dovrà essere dimostrato dalla impresa stessa tenendo conto che, comunque, trattandosi di macchine operatrici e autotreno, si deve considerare normale un uso particolarmente gravoso degli stessi. Sarà favorevolmente valutato un periodo più lungo di garanzia.

L'intervento in garanzia comprenderà materiali e manodopera e dovrà poter essere prestato nel Centro di assistenza specifico più prossimo a quello in cui il veicolo si trova, o tramite officina mobile. Lo stesso dovrà essere trasferito a cura e spese della Ditta. L'organizzazione di assistenza interverrà per i guasti coperti dalla garanzia entro 72 ore dalla richiesta.

Il fermo macchina dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario ai lavori di riparazione, ritenuto non eccedente i 5 giorni lavorativi.

Qualora l'intervento di riparazione superi detto periodo (72 ore più 5 giorni lavorativi) la garanzia dovrà essere estesa per un numero di giorni pari ai giorni eccedenti (calcolati a partire da giorno della comunicazione del guasto in garanzia fino al giorno della comunicazione del ripristino, detratti 8 giorni).

*Saranno favorevolmente valutati gli ulteriori anni in più rispetto al valore minimo*

#### **3.2 Manutenzione programmata**

I veicoli e attrezzature dovranno essere assistiti, a partire dalla data di presa in carico da parte della Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele, per un periodo corrispondente al periodo di garanzia proposto in offerta, da un servizio di manutenzione programmata (tagliandi).

In tale periodo, la Ditta provvederà senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, ad eccezione della consegna e del ritiro del veicolo presso l'officina più vicina, ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione previsti nella/e tabella/e di manutenzione.

Gli interventi di manutenzione programmata saranno effettuati, previo accordo, ove possibile in una giornata di lavoro, sia per la parte autotelaistica che di allestimento. Gli interventi effettuati daranno luogo a garanzia almeno fino al successivo intervento di manutenzione.

#### **3.3 Rete di Assistenza**

Tutti i ricambi dovranno essere fornibili per almeno 10 anni decorrenti dall'accettazione della fornitura. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato, nella percentuale di legge, solo al termine della scadenza dell'ultimo periodo di manutenzione programmata ed a seguito di verifica che sarà effettuata a cura della Stazione Appaltante, dell'ottemperanza agli obblighi assunti dalla Ditta.

La rete di assistenza dovrà essere quella esistente all'atto della presentazione dell'offerta. Qualora la Ditta non possedesse in proprio un sistema di assistenza come richiesto potrà usufruire di altra rete assistenziale di idonea capacità tecnica secondo forme giuridiche previste dalla normativa vigente.

Le reti di assistenza dovranno essere descritte sia per il veicolo di base che per l'allestimento qualora distinte. La descrizione comprenderà ragione sociale, indirizzo completo e recapito telefonico di ciascun punto di assistenza, nonché il numero di officine mobili. I punti di assistenza per il veicolo di base dovranno appartenere alla rete ufficiale di assistenza del costruttore.

La Ditta aggiudicataria rimane la sola responsabile del servizio di assistenza per i veicoli e le attrezzature fornite. In caso di sostituzione di un centro di assistenza con altro ubicato sempre prossimo alla sede della Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele la Ditta aggiudicataria dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

Per l'ammissione alla gara è richiesto l'impegno a mettere a disposizione almeno:

- Un Centro di Assistenza per i veicoli e attrezzature di base ubicato in una località più vicina alla sede della Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele, sita in Oliveto Citra (SA).

Saranno favorevolmente valutati il numero in più di centri di assistenza rispetto al valore minimo:

1. Per la manutenzione relativa ai veicoli.
2. Per la manutenzione relativa alle attrezzature.

### **3.4 Penali per il servizio di assistenza**

Fermo restando quanto previsto nel Disciplinare di gara, nell'ipotesi che il servizio di assistenza per interventi di riparazione in garanzia (o non in garanzia durante il periodo di validità della stessa) comporti il superamento dei tempi indicati sul presente capitolato, sarà applicata una penale pari allo 0,05 per mille dell'importo netto offerto per ciascun giorno di ritardo.

### **4. COLLAUDO E FORNITURA DEI MEZZI**

Il collaudo sarà svolto da apposita Commissione individuata secondo la normativa vigente.

Il collaudo consisterà nell'accertamento della rispondenza alle caratteristiche contrattuali dei mezzi allestiti e della relativa documentazione, della attrezzatura di caricamento fornita e della relativa documentazione, con particolare attenzione:

- 1 alle caratteristiche oggetto di valutazione in fase di gara;
- 2 alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'offerta in termine di circolazione dei veicoli;
- 3 alle direttive di prodotto comunitarie applicabili alle attrezzature fornite, da accertarsi mediante verifica della presenza delle relative certificazioni e marcature CE;
- 4 all'offerta presentata dalla Ditta e accettata dalla Stazione Appaltante ed alle sue eventuali varianti contrattuali concordate e formalizzate;
- 5 al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Oltre ad ogni accertamento che la Commissione riterrà utile eseguire, potranno comunque essere svolti i seguenti esami, controlli e prove:

- 1 esame dei veicoli e attrezzature nel loro complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture, con rilevazione del numero di telaio dei veicoli;
- 2 esame delle attrezzature di caricamento del mezzo facenti parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche rispetto all'offerta e al Capitolato tecnico, con rilevazione del numero di matricola ove presente;
- 3 rilevazione delle misure, dei dati di ingombro e di peso, in ordine di marcia con veicolo scarico e a pieno carico (alla massa complessiva);
- 4 determinazione sperimentale dell'angolo di ribaltamento statico del veicolo alla massa complessiva, con prova condotta secondo le indicazioni fornite nel presente Capitolato;
- 5 prova di marcia su strada e su terreno non preparato altimetricamente e planimetricamente vario; nel corso di tale prova saranno rilevati i dati di velocità massima e accelerazione;
- 6 rilevazione del diametro minimo di volta fra marciapiedi e del diametro minimo di volta tra muri; 7 prova di frenatura, con veicolo a vuoto ed a pieno carico, effettuata a varie velocità;
- nell'esperienza effettuato a velocità prossima alla massima raggiungibile, con il disinnesto della marcia e senza correzione di traiettoria, l'automezzo non dovrà deviare sensibilmente dalla traiettoria rettilinea originale;
- 8 verifica delle prestazioni operative degli accessori delle macchine operatrici (benna spazzatrice, trincia);
- 9 verifica delle prestazioni operative degli accessori del trattore (Braccio decespugliatore);
- 10 verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni più sfavorevoli di funzionamento di detto complesso;
- 10 prova di funzionamento prolungato;

La Commissione potrà svolgere in proprio le prove necessarie agli accertamenti richiesti, o richiederne lo svolgimento presso laboratori di propria fiducia, o infine accettare certificazioni ed omologazioni da parte di enti e laboratori specializzati.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria:

- tutte le spese necessarie per i materiali, le attrezzature nonché le spese necessarie per le prove su terreno non preparato e per tutte le operazioni di cui al precedente paragrafo;

-eventuali spese per i danni al personale e alle cose che dovessero verificarsi nel corso delle prove per il cattivo funzionamento del mezzo, dei suoi sottosistemi o delle attrezzature o comunque per cause imputabili alla Ditta.

Qualora, in seguito alla prova di collaudo si rendessero necessari rabbocchi, riparazioni o sostituzioni, la Ditta si obbliga ad eseguirli a propria cura e spese nel più breve tempo possibile.

La Ditta metterà a disposizione il personale per l'esecuzione delle prove.

Il personale autista addetto alla esecuzione delle prove, comprese quelle riguardanti l'allestimento degli accessori, dovrà essere reperito dalla Ditta, salva la facoltà della Commissione di sostituire il predetto personale, in tutto o in parte, con proprio personale nel caso di prove su area privata.

Per lo svolgimento delle prove i veicoli saranno muniti di targa "prova", assicurati a cura della Ditta e condotti da personale della stessa.

## **5. VARIE**

La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare solo materiali, attrezzature, componenti e dispositivi prodotti da primarie Ditte, conformi alle normative e specifiche tecniche vigenti per ciascuno di essi, di facile reperibilità sul mercato nazionale per quanto riguarda i ricambi e i materiali di consumo.

La Ditta aggiudicataria potrà far eseguire determinate lavorazioni presso altra o altre Ditte specializzate nelle stesse, sotto la propria esclusiva responsabilità e secondo proprie indicazioni tecniche.

Per quanto riguarda sub-componenti e sub-lavorazioni, la Ditta aggiudicataria rimane sempre e solo l'unica e diretta responsabile verso la Stazione appaltante; eventuali ritardi e/o inconvenienti, che potessero verificarsi per qualsiasi motivo (escluse cause di forza maggiore documentabili) o a causa delle subfornitrici, o in fasi di trasporto dei materiali o dei componenti, non possono essere invocati dalla Ditta aggiudicataria per concessioni di proroghe, condono di multe, accettazioni di materiali rifiutati al collaudo.

La Ditta aggiudicataria, sin d'ora, si obbliga inoltre a permettere il controllo delle lavorazioni da parte degli incaricati della Stazione appaltante anche presso le sedi di lavorazione e di stoccaggio delle ditte subfornitrici interessate.

La Ditta aggiudicataria è l'unica responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti durante la costruzione e l'assemblaggio dei veicoli e fino alla consegna degli stessi.

### **5.1 Revisione prezzi**

Non trova applicazione la revisione dei prezzi, come specificato nel Disciplinare di Gara art. 3.3.

### **5.2 Tempi, termini e modalità di consegna**

Il tempo utile massimo per il completamento della fornitura, immatricolazione, consegna e collaudo viene indicato in 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto. Il mezzo perfettamente funzionante, completo, allestito come previsto dal presente capitolato, nonché completo delle dotazioni d'uso e di tutti i documenti previsti dalla legge per la loro utilizzazione dovrà essere consegnato presso la sede della Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele, Via Provinciale, 7 Oliveto Citra (SA).

Tutta la responsabilità per il trasporto è a carico del fornitore fino alla consegna. Qualora intervengano ritardi nella consegna, rispetto al termine indicato nell'offerta, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dell'0,01% (uno per mille) sull'importo a base di gara per ogni giorno di ritardo. Saranno considerati causa di forza maggiore, sempre che debitamente comunicati, gli scioperi nazionali di categoria documentati da autorità competenti, gli eventi meteorologici, sismici, e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Nei casi di forza maggiore di cui al precedente capoverso non verrà applicata la penalità. Qualora il ritardo di consegna superi i 10 giorni la Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele si riserva il pieno diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno della ditta contraente.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa al pagamento.

### **5.3 Obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento oggetto del presente capitolato. Qualora l'appaltatore non assolvesse agli obblighi previsti dall'art. 3 – comma 1 della Legge 136/2010 il contratto stipulato si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 9 bis del citato articolo 3. La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti sottoscritti dall'appaltatore con i sub concessionari ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'incarico in oggetto e la Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010, dovrà darne immediata comunicazione alla Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

#### 5.4 Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.36/2023;
- c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- d) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- e) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- f) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- g) In caso di subappalto non autorizzato;
- h) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- i) Quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- j) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

- k) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- l) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli da 94 a 98.

#### 5.5 Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- iii. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (solo se già accettati dal direttore dell'esecuzione o – se non nominato – dal RUP), oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 DL 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

## **5.6 Controversie**

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Salerno.