



QUESTIONARIO 2

1 - Si completi correttamente il co. 1, art. 2, D.lgs 267/2000: «Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e _____».

- Le unioni di comuni.**
- I consorzi.
- Le Regioni.

2 - Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del Tuel è corretto affermare che il comune è legittimato ad esercitare anche funzioni conferite con legge della Regione?

- Sì, secondo il principio di sussidiarietà.**
- No, la regione può conferire funzioni solo alle città metropolitane.
- No, solo lo Stato può conferire funzioni ai comuni.

3 - Le forme di collaborazione tra Comuni e Province devono essere stabilite con lo Statuto comunale?

- Sì, lo dispone espressamente il comma 2, art. 6, Tuel, nell'ambito dei principi fissati nello stesso.**
- No, devono essere stabiliti con regolamenti interni.
- L'art. 6 del Tuel rubricato "Statuto" nulla dispone in merito.

4 - Dispone il co. 4, art. 6, del Tuel che gli Statuti comunali sono deliberati dal Consiglio. La citata disposizione si applica anche alle modifiche statutarie?

- Sì.**
- No.
- Sì, salvo che lo stesso Statuto non disponga diversamente.

5 - Secondo il D.lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) chi rappresenta il Comune?

- Il Sindaco.**
- Il Presidente della Regione cui il Comune appartiene.
- Il Segretario comunale.

6 - A norma dell'art. 51 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), quanto dura in carica il consiglio comunale?

- Per un periodo di cinque anni.**
- Per un periodo di quattro anni.
- Per un periodo di tre anni.

7 - I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, le funzioni di spettanza statale nelle materie indicate da una apposita legge dello Stato. A quale ministero sono attribuite funzioni in materia di esecuzione delle pene?

- Ministero della giustizia.**
- Ministero delle imprese e del made in Italy.
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8 - L'individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento, assume una importanza particolare in quanto la loro mancanza comporta la nullità del provvedimento. Non è elemento costitutivo:

- Riserva.**
- Forma.
- Agente.

9 - Quale provvedimento di carattere cautelare è volto a salvaguardare la collettività da pericoli che possono derivare da un determinato bene come ad esempio il sequestro di sostanze alimentari?

- Sequestro.**
 - Espropriazioni.
 - Occupazioni.
-

10 - L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento, di norma, mediante comunicazione personale. Nella comunicazione deve essere indicato:

- Quanto indicato nelle altre due alternative di risposta.**
- Il domicilio digitale dell'amministrazione.
- L'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili attraverso il punto di accesso telematico.

11 - Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 3, D.P.R. n. 62/2013), qualora si possano determinare comportamenti che ostacolano il corretto adempimento dei compiti, il dipendente pubblico:

- Li evita.**
- Li appoggia.
- Condiscende.

12 - Secondo quanto stabilisce il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 3, D.P.R. n. 62/2013), il dipendente pubblico può abusare del potere di cui è titolare?

- No, mai.**
- Sì, in casi eccezionali.
- Sì, sempre.

13 - Ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, del Dpr 16 aprile 2013, n. 62, l'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per comunicazioni afferenti il servizio salvo i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione:

- Non possa accedere all'account istituzionale.**
- Non abbia voglia di utilizzare l'account istituzionale.
- Ritenga più comodo usare la propria casella di posta personale.

14 - Un dipendente di un'amministrazione comunale, in caso di lutto per la scomparsa di un parente di primo grado, ha diritto ad un permesso retribuito?

- Sì.**
- No, il permesso retribuito è soltanto per il coniuge.
- No, in questo caso deve utilizzare le ferie.

15 - Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche si applica l'articolo 2106:

- Del Codice civile.**
- Solo del Codice penale.
- Solo del Codice di procedura penale.

16 - Ai sensi dell'art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001, la sanzione disciplinare del licenziamento può essere applicata:

- Con e senza preavviso.**
- Solo con preavviso.
- Dal dirigente con preavviso, dall'ufficio di disciplina senza preavviso.

17 - La sezione dei siti web delle pubbliche amministrazioni che, per obbligo di legge, pubblica informazioni e dati sull'organizzazione, le attività e l'utilizzo delle risorse dell'ente è detta:

- Amministrazione trasparente.**
- Area riservata.
- Accesso.

18 - Secondo quanto prevede il d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni comunali devono pubblicare, nella sezione "amministrazione trasparente" i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici?

- Sì.**
- No.
- A discrezione del Sindaco.

19 - Quale tra i seguenti è un reato dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione?

- Corruzione per l'esercizio della funzione.**
- Violazione di sigilli.
- Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.

20 - L'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve indebitamente per sé denaro o altra utilità, commette il reato di _____. (Si completi correttamente):

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui.**
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.
- Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro.

21 - Il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" da chi può essere commesso?

- Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.**
- Da chiunque.
- Solo da un dipendente dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

22 - "Oltraggio a un magistrato in udienza" è un reato:

- Contro la pubblica amministrazione.**
- Contro l'incolumità pubblica.
- Contro la moralità pubblica e il buon costume.

23 - "Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329". Quale reato è descritto?

- Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.**
- Danneggiamento.
- Corruzione per l'esercizio della funzione.

24 - Cosa indica l'acronimo "GDPR"?

- Il Regolamento generale sulla protezione dei dati.**
- Il Regolamento per la protezione dei dati delle persone giuridiche.
- Il Regolamento generale sui diritti delle persone fisiche.

25 - Come viene anche chiamato il "diritto alla cancellazione" dei dati personali, previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati?

- Diritto all'oblio.**
- Diritto di limitazione di trattamento.
- Diritto di rettifica.

26 - Traduci: "tavolo".

- Table.**
- Tabel.
- Tabble.

27 - With which of the following options would you greet someone at 8 a.m.?

- Good morning Mr Evans.**
- Good evening Mr Evans.
- Good afternoon Mr Evans.

28 - Choose the correct subject pronoun: "___ like music."

- We.**
 - Us.
 - Our.
-

29 - Quale tra le seguenti è l'estensione di un file di Microsoft PowerPoint?

- PPTX.
- DOCX.
- XLSX.

30 - Quale dei seguenti è un sistema operativo Open Source?

- Ubuntu.
- Big Sur.
- Catalina.

31 - A cosa serve un distanziometro laser?

- A misurare.
- Ad effettuare rifiniture con il calcestruzzo.
- Ad impastare la malta.

32 - Quale, tra i seguenti attrezzi da muratore, è detto anche "americana"?

- Frattazzo.
- Squadra.
- Livella.

33 - Quale, tra i seguenti attrezzi da muratore, serve per la verifica della verticalità di spigoli, di infissi ecc.?

- Filo a piombo.
- Cofana.
- Livella.

34 - Cos'è il grassello?

- Una massa pastosa, plastica, che si ottiene aggiungendo acqua alla calce spenta o anche, direttamente, spegnendo la calce viva con acqua in eccesso e lasciando eliminare poi tale eccesso per evaporazione.
- Un tipo di sale misto, formato da cloruro e da ipoclorito di calcio in diverse proporzioni a seconda delle condizioni di cristallizzazione, utilizzato in edilizia come disinfettante e deodorante.
- Un piccolo martello, spesso utilizzato per demolire, scolpire o per lavori specifici come quelli di spaccapietre.

35 - Oltre ad essere venduto sfuso a peso, il cemento è comunemente venduto presso i rivenditori di materiali edili in sacchi da quanti chili?

- 25.
- 12.
- 45.

36 - Come si chiama la ghiaietta di colore verde scuro, durissima, che dopo un'opportuna stagionatura si macina finemente per ottenere il cemento?

- Clinker temprato.
- Magrone.
- Cocciopesto.

37 - Il calcestruzzo fibroso è stato arricchito di fibre speciali per migliorarne le caratteristiche. Quali, ad esempio?

- Acciaio e plastica o vetro resistente agli alcali.
- Unicamente acciaio, diventando ignifugo.
- Unicamente plastica, per il consolidamento di pareti.

38 - Sebbene, in determinate circostanze e per taluni necessità e tipologie, può essere incrementato, qual è lo spessore "tipico" dell'intonaco?

- 2 centimetri.
 - 6 centimetri.
 - 10 centimetri.
-

39 - Per gli intonaci delle superficie esterne, esposte alle intemperie, si adottano generalmente:

- Malte durevoli di calce idraulica o di cemento, impedendone un rapido prosciugamento.**
- Malte di calce comune.
- Malte di gesso.

40 - Le mattonelle di cemento, costituite da due strati di calcestruzzo pressati in appositi stampi, hanno di solito uno spessore complessivo di circa:

- 2,5 centimetri.**
- 6,5 centimetri.
- 5 millimetri.

41 - Quale, tra i seguenti, è un pavimento "a elementi"?

- Mattonelle.**
- Bullettonato.
- Spatolato.

42 - Come si chiama il tipo di pavimentazione per esterni formata da elementi in porfido di piccole dimensioni, allettati su sabbia, e l'inserimento nelle connessioni di malta liquida di cemento, con disposizione planimetrica spesso a ventaglio, o di archi contrastanti?

- Pavimentazione a coda di pavone.**
- Pavimentazione a coda di castoreo.
- Pavimentazione a coda di gatto.

43 - Quale, delle seguenti, è una diffusa tipologia di tegola per tetti?

- Marsigliese.**
- Grossetana.
- Molisana.

44 - C'è differenza tra un abbaino e un lucernaio, utili per l'illuminazione e l'aerazione degli ambienti sottostanti?

- Sì, il primo presenta quasi sempre un infisso di tipo tradizionale (a balconcino o finestra) ed è praticabile, il secondo è un'apertura effettuata nella falda del tetto e corredata da infisso con apertura a bilico o a vasistas, quindi non praticabile.**
- Sì, il primo presenta un'apertura effettuata nella falda del tetto e corredata da infisso con apertura a bilico o a vasistas, quindi non praticabile, mentre il secondo è quasi sempre un infisso di tipo tradizionale (a balconcino o finestra) ed è praticabile.
- No.

45 - A sesto acuto, a tutto sesto, a sesto ribassato, ma anche policentrico, ellittico, parabolico o lobato sono definizioni di quale elemento edilizio strutturale?

- Arco.**
- Scala.
- Solaio.

46 - Tra le tecniche di preparazione delle superfici, qual è quella, applicata sui principali materiali da costruzione (calcestruzzo, muratura, intonaci, ecc.), che consiste nel proiettare acqua a pressione (maggiore di 150 bar) sulla superficie per asportare parti friabili ed incoerenti oltre a colonizzazioni biologiche, particolato atmosferico, ecc.?

- Idrolavaggio.**
- Piccozzatura.
- Carteggiatura.

47 - Come si chiama il rivestimento di stipiti in muratura o la superficie perimetrale interna o esterna del vano finestra o porta, caratterizzata da uno spessore più o meno ampio a seconda della profondità del muro che ospita il vano?

- Imbotte.**
- Architrave.
- Davanzale.

48 - Quale materiale naturale ed ecocompatibile è da sempre conosciuto per le sue doti di buon isolante termico?

- Sughero.**
- Rete metallica.
- Inferriata.

49 - Lo scheletro in metallo (o in legno) autoportante, il tamponamento in lastre in gesso rivestito singole o accoppiate e l'isolante interno. Sono i tre elementi per costruire una parete in quale materiale?

- Cartongesso.**
- Vetrocemento.
- Pietra.

50 - Monocromi o policromi, bianchi, venati, broccati, listati, screziati, fioriti o dendritici, ecc., quali materiali, generalmente con queste caratteristiche, si trovano anche nelle Alpi Apuane?

- Marmi.**
- Sugheri.
- Vetri.

51 - Un'armatura di ferro va posata:

- Sul magrone di pulizia.**
- Direttamente sul terreno fangoso.
- Sull'acqua.

52 - Nel disegno tecnico edile quale dei seguenti formati di fogli ha dimensione 210 x 297?

- A4.**
- A1.
- A3.

53 - Nel disegno tecnico edile, in una scala, quando la lunghezza disegnata è maggiore rispetto alla corrispondente lunghezza reale, si parla:

- Di scala di ingrandimento.**
- Di scala di riduzione.
- Di scala al naturale.

54 - Nei disegni tecnici, le linee previste dall'unificazione secondo la norma UNI EN ISO 128-20 si distinguono:

- Per spessore e tipo di tratto.**
- Per punto e tipo di grassetto.
- Per colore e tipo di orientamento.

55 - Ai sensi dell'art. 114, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quando nelle immediate vicinanze del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro:

- Deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.**
 - Deve essere circoscritto unicamente con nastro segnaletico, ma non è necessario alcun impalcato sovrastante.
 - Può essere utilizzato soltanto nelle ore diurne, senza bisogno di protezioni aggiuntive.
-

56 - Ai sensi dell'art. 115, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quale:

- Guida o linea vita flessibile o rigida.**
- Casco antinfortunistico, anche non omologato.
- Cintino lombare antiernia.

57 - Ai sensi dell'art. 118, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera quale altezza è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base?

- 1,50 metri.**
- 3,50 metri.
- 4,50 metri.

58 - Ai sensi dell'art. 119, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nello scavo dei cunicoli devono predisporre idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti?

- Sì, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi.**
- Sì, sempre, anche in caso di roccia che non presenti pericolo di distacchi.
- No.

59 - Ai sensi dell'Allegato XVIII, punto 1.1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardo alla viabilità nei cantieri, l'accesso pedonale al fondo dello scavo:

- Deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile.**
- Deve essere reso dipendente dall'accesso carrabile.
- Deve essere promiscuo con l'accesso carrabile.

60 - Ai sensi dell'Allegato XVIII, punto 2.1.4.1., del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore:

- Di 4 centimetri e larghezza non minore di 20 centimetri.**
 - Di 12 centimetri e larghezza non minore di 30 centimetri.
 - Di 18 centimetri e larghezza non minore di 40 centimetri.
-