



QUESTIONARIO 3

1 - Oltre ai Comuni si intendono per enti locali anche le comunità montane?

- Si.**
- No, solo i Comuni.
- No, solo i Comuni e le Regioni.

2 - L'art. 36 del D.lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) elenca gli organi di governo del Comune; il segretario comunale è uno di questi?

- No.**
- Si.
- Si, ma solo nei comuni capoluogo di regione.

3 - È corretto affermare che lo Statuto di una amministrazione comunale è adottato dal Questore?

- No è errato, lo Statuto è adottato dalla stessa amministrazione comunale.**
- Si, è corretto.
- No è errato, lo Statuto è adottato dal Ministro dell'Interno.

4 - Dove deve essere affisso lo Statuto comunale?

- All'albo pretorio del comune (co. 5, art. 6, Tuel).**
- Preso tutti gli uffici relazione con il pubblico (co. 5, art. 6, Tuel).
- Presso l'ufficio del Sindaco e del Presidente della Regione (co. 5, art. 6, Tuel).

5 - È corretto affermare che all'elezione del Sindaco partecipano i cittadini residenti nella Regione?

- No, partecipano i cittadini residenti nel Comune stesso.**
- Si.
- No, partecipano i cittadini residenti nel Comune stesso e quelli nei Comuni con esso confinanti.

6 - Secondo l'art. 50 del D.lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in ambito comunale chi sovrintende all'esecuzione degli atti?

- Il Sindaco.**
- Il magistrato appositamente incaricato.
- Il Consiglio comunale nella persona del suo Presidente.

7 - Quale Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nell'area funzionale del casellario giudiziale?

- Ministero della giustizia.**
- Ministero dell'economia e delle finanze.
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8 - L'individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento, assume una importanza particolare in quanto la loro mancanza comporta la nullità del provvedimento. Non è elemento costitutivo:

- Termine.**
- Agente.
- Destinatario.

9 - L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento, di norma, mediante comunicazione personale. Nella comunicazione devono essere indicati anche i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione?

- Si.**
- No.
- La legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990) nulla prevede in merito al contenuto della comunicazione di avvio.

10 - La distinzione tra attività di amministrazione attiva consultiva e di controllo è sorta per distinguere le singole attribuzioni e ripartirle tra gli uffici. Comprende le attività dirette a sindacare secondo diritto (controllo di legittimità) o secondo le regole della buona amministrazione (controllo di merito) l'operato degli agenti a cui sono demandati i compiti di amministrazione attiva:

- L'attività di amministrazione di controllo.**
- L'attività di amministrazione attiva.
- L'attività di amministrazione consultiva.

11 - Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 62/2013, qualora si creino situazioni che possano nuocere all'immagine della pubblica amministrazione, il dipendente pubblico:

- Le evita.**
- Le rinfranca.
- Le sostiene.

12 - Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente (secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, art. 3, D.P.R. n. 62/2013):

- Deve evitare discriminazioni basate, tra l'altro, sulle convinzioni personali.**
- Deve evitare discriminazioni basate esclusivamente sulla nazionalità.
- Deve evitare discriminazioni basate esclusivamente sulla religione.

13 - Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, o di soggetti od organizzazioni di cui sia agente?

- Si.**
- No.
- Il Dpr nulla dispone in merito.

14 - Un dipendente comunale è tenuto a recuperare le ore non lavorate. Cosa succede in caso di mancato recupero?

- Viene ridotta la retribuzione.**
- Il dipendente viene multato.
- Non succede nulla.

15 - Ai sensi dell'art. 54, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, chi vigila, tra gli altri, sull'applicazione dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni?

- I dirigenti responsabili di ciascuna struttura.**
- Solo il FormezPA.
- Solo l'Inapp.

16 - Ai sensi dell'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite:

- Tra l'altro tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.**
- Solo tramite posta ordinaria cartacea.
- Solo tramite Spid.

17 - Il diritto di accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013) spetta:

- A chiunque.**
- Solo ai residenti nel territorio italiano.
- Solo ai cittadini dell'Unione Europea.

18 - Le amministrazioni comunali devono pubblicare, nella sezione "amministrazione trasparente" il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici?

- Si, lo prevede espressamente il d.lgs. n. 33/2013.**
- No, devono essere pubblicati solo le eventuali interpretazioni autentiche.
- No; il d.lgs. n. 33/2013 nulla stabilisce in merito.

19 - La "Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa" è un reato:

- Contro la pubblica amministrazione.**
- Contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.
- Contro il patrimonio culturale.

20 - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, commette il reato di _____ . (Si completi correttamente):

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.**
- Abuso d'ufficio.
- Istigazione alla corruzione.

21 - Il reato di "Corruzione per l'esercizio della funzione" previsto all'art. 318, c.p., da chi può essere commesso?

- Dal pubblico ufficiale.**
- Da chiunque.
- Solo dall'incaricato di pubblico servizio.

22 - La "Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale" è un reato contro:

- La pubblica amministrazione.**
- La personalità dello stato.
- L'ordine pubblico.

23 - Il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle è punito con la reclusione fino a due anni. Quale reato è descritto?

- Usurpazione di funzioni pubbliche.**
- Abuso d'ufficio.
- Interesse privato in atti di ufficio.

24 - Ai sensi dell'art. 5 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), qual è uno dei principi fondamentali che deve rispettare il trattamento dei dati personali?

- Limitazione della conservazione.**
- Segretezza.
- Indifferenza.

25 - Il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e con contestuale obbligo del titolare di cancellarli è definito dal Regolamento (UE) 2016/679:

- Diritto all'oblio.**
- Diritto di rettifica.
- Diritto di opposizione.

26 - Traduci: "macchina".

- Car.**
- Kar.
- Carr.

27 - Choose the correct possessive adjective: "Is this ___ bag?"

- Your.**
- Yours.
- You.

28 - Choose the correct subject pronoun: "___ love to travel."

- We.**
- Us.
- Our.

29 - Quale dei seguenti programmi del pacchetto Office consente facilmente di appuntare il numero di notifiche giornaliere effettuate e generare in automatico un grafico a linee?

- Excel.**
- Word.
- Powerpoint.

30 - Quale dei seguenti dispositivi di memoria ha una velocità di lettura e scrittura più elevata?

- SSD.**
- HDD.
- Zipdrive.

31 - Negli impianti idraulici, come si chiama l'anello metallico in genere provvisto internamente di filettatura ed esternamente di intagli che permette, ad esempio, il collegamento tra rubinetto e tubi presenti nella parete?

- Ghiera.**
- Ventosa.
- Coppetta.

32 - Quale elemento idraulico, realizzato mediante una tubazione curva a forma di "U" o di "S" ed inserito in un condotto, ha la funzione di creare un ostacolo ("tappo idraulico" o "tenuta idraulica") al passaggio dei cattivi odori (risalita dei gas di fogna) e una barriera ad insetti e roditori in virtù della presenza di acqua residua nella sua ansa?

- Sifone.**
- Ghiera.
- Fascetta.

33 - Come si collegano due tubi in PVC, effettuando un cambio di direzione?

- Con una curva.**
- Con una ventosa.
- Con un vaso.

34 - Nella realizzazione di un impianto idraulico, nel caso di un rubinetto tradizionale (non monocomando) che perde, cosa bisogna fare per eliminare il gocciolio:

- Occorre asportare il "vitone" centrale con una chiave regolabile e sostituire la guarnizione.**
- Occorre saldare la manopola di azionamento, fissando il bottoncino centrale.
- Occorre tenere aperta l'acqua al rubinetto centrale, togliere la manopola e fissare la guarnizione, dopo aver tolto definitivamente il "vitone" nel corpo del rubinetto.

35 - Una sonda di acciaio flessibile, inserita nello scarico e ruotata rapidamente con un trapano elettrico, cosa sta facendo?

- Liberando un sanitario intasato.**
- Intervenendo risolutamente sulla perdita di un tubo.
- Saldando a freddo.

36 - La tipologia più diffusa di rubinetto è il miscelatore, in genere con una cartuccia di ceramica che all'interno controlla il flusso e la temperatura dell'acqua, impostati e regolati attraverso la manopola. Appartiene ai rubinetti:

- Monocomando.**
- Bicomando.
- Monoacqua.

37 - Quale qualità primaria hanno i moderni rubinetti con erogazione temporizzata o ad infrarossi?

- Evitano gli sprechi d'acqua.**
 - Garantiscono acqua calda immediata.
 - Non forniscono mai acqua troppo fredda o bollente.
-

38 - Quale, tra le seguenti, è una fonte di alimentazione di acqua potabile?

- Un acquedotto distributore di acqua destinata al consumo umano per uso pubblico.**
- Mare, senza depuratori.
- Fiume, senza depuratori.

39 - In quali impianti può essere canalizzata l'acqua non potabile, tenendo anche conto della norma UNI 9182:2014?

- Impianti antincendio.**
- Consumo umano.
- Imbottigliamento commerciale quale acqua minerale.

40 - La progettazione di un impianto idrosanitario va dimensionata in base a quale elemento essenziale?

- Portata di progetto.**
- Frequenza dei risciacqui.
- La temperatura estiva dei locali tecnici.

41 - Riguardo ai valori delle perdite di carico indotte dai principali componenti di un impianto idrico, quale tra i seguenti componenti ha un valore medio maggiore?

- Contatore dell'acqua.**
- Miscelatore elettronico.
- Miscelatore termostatico.

42 - Per un impianto idraulico, cos'è il carico lineare unitario (J)?

- Il carico che può essere speso per vincere le perdite di carico lineari di un metro di tubo.**
- Il carico che può essere speso per vincere le perdite di carico lineari di un chilometro di tubo.
- Il carico che può essere speso per vincere le perdite di carico lineari di un centimetro di tubo.

43 - Nella realizzazione di un impianto idraulico, occorre evitare che compaiano rumori e vibrazioni determinati dallo scorrere dell'acqua nei tubi, che quindi non può procedere a velocità troppo elevate. Quale, tra i seguenti fattori, incide sulla velocità del liquido nel tubo?

- L'isolamento termico adottato.**
- Il colore del tubo.
- L'orientamento geografico dell'edificio.

44 - Per dimensionare i tubi nel progetto di un impianto idraulico, realizzato con metodo generale, occorre determinare il diametro dei tubi in funzione prevalentemente di uno dei seguenti parametri. Quale?

- La portata di progetto (Gpr).**
- La pressione atmosferica esterna al tubo.
- L'orientamento geografico dell'edificio.

45 - Le cosiddette "reti di ricircolo" servono a tenere in circolazione l'acqua calda e quindi ad impedire che la stessa, ristagnando, possa raffreddarsi. Le portate da far "ricircolare" dipendono da quale dei seguenti fattori?

- L'isolamento della rete.**
- Il colore delle tubazioni.
- La pressione atmosferica esterna.

46 - Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi:

- Per usi domestici.**
- Per scuole.
- Per ospedali.

47 - Ai sensi della norma UNI EN 806, per la progettazione e la costruzione di un impianto di acqua potabile si considera, tra l'altro, quale tipologia di impianto, denominato "tipo B"?

- Impianto di acqua potabile non pressurizzato.**
- Impianto di acqua potabile aperto.
- Impianto di acqua potabile semi-aperto.

48 - Ai sensi della UNI 9182, il collaudo di un impianto idraulico è l'insieme delle prove e delle verifiche che vengono effettuate:

- In corso d'opera e ad impianto ultimato.**
- Soltanto in corso d'opera.
- Soltanto ad impianto ultimato.

49 - Al termine del collaudo di un impianto idraulico, chi deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto?

- L'impresa installatrice.**
- Il proprietario dell'impianto.
- Il lavoratore che ha effettuato la verifica.

50 - I regolatori di flusso permettono di fare cosa?

- Economizzare l'acqua potabile.**
- Accrescere la temperatura dell'acqua calda sanitaria.
- Filtrare le impurità presenti nell'acqua.

51 - Come si può procedere quando la qualità dell'acqua potabile è messa in dubbio da possibili inquinamenti o dalla presenza di sostanze estranee o per evitare la presenza rilevante di calcaree?

- Inserendo un filtro.**
- Applicando canapa internamente al tubo.
- Allungando semplicemente la rete delle tubazioni.

52 - Per riempire gli spazi microscopici delle filettature dei raccordi (giunture metalliche) onde evitare la perdita di liquido, quale dei seguenti materiali non è consigliato utilizzare?

- Stucco.**
- Teflon.
- Canapa.

53 - Come indicato dall'allegato VIII del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quale, tra i seguenti, è un dispositivo di protezione degli occhi e del viso?

- Schermo.**
- Scafandro.
- Manicotto.

54 - Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le scale semplici portatili (a mano), se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante:

- Incastro.**
- Chiodi.
- Colla.

55 - Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per le impalcature fino ad otto metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo. Per le impalcature di altezza superiore, i montanti possono essere ad elementi singoli soltanto per gli ultimi:

- Sette metri.**
- Venti metri.
- Due metri.

56 - Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di due metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto:

- Di robusto parapetto.**
- Di gabbia metallica in zinco.
- Di ponti a sbalzo.

57 - Ai sensi dell'art. 130, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le andatoie destinate al trasporto di materiali e soltanto al passaggio di lavoratori devono avere la stessa larghezza?

- No, le prime devono avere larghezza non minore di 1,20 metri, le seconde di 0,60 metri.**
- Sì, entrambe devono avere larghezza non minore di un metro.
- No, le prime devono avere larghezza non minore di 1,80 metri, le seconde di 1,60 metri.

58 - Ai sensi dell'art. 147, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere:

- Devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede.**
- Devono essere collocate almeno due transenne a lastre rettangolari massicce, in metallo o in legno o in pietra, con la divisione netta in verticale di ogni rampa.
- Devono essere tenute almeno due paraste.

59 - Ai sensi dell'art. 147, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati:

- Intavolati larghi almeno 60 centimetri.**
- Bandelle larghe almeno 20 centimetri.
- Panche larghe almeno 130 centimetri.

60 - Ai sensi dell'art. 152, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è possibile far lavorare gli operai su muri più alti di due metri in demolizione?

- No, mai.**
 - Sì, ma soltanto se i muri sono stati costruiti prima del 1966.
 - Sì, sempre.
-