



QUESTIONARIO 3

1 - A norma dell'art. 9 dei Principi generali della Costituzione italiana a chi è affidata la tutela dell'ambiente?

- Alla Repubblica.**
- Sempre e solo alle Regioni.
- Sempre e solo alle Province.

2 - Il titolo III della parte prima della Costituzione tratta dei rapporti economici; in particolare l'art. 35 sancisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni: può altresì curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori?

- Si.**
- No, mai.
- Si, ma può curare solo la formazione dei lavoratori.

3 - Il principio della sicurezza sociale è sancito dall'art. 38 della Costituzione e prevede che lo Stato tuteli la dignità dell'uomo in situazioni di bisogno; in tal senso gli inabili hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale?

- Si.**
- Si, hanno diritto all'avviamento professionale ma non all'educazione.
- No.

4 - Dispone l'art. 67 della Costituzione che ogni membro della Camera dei deputati:

- Rappresenta la Nazione.**
- Rappresenta il partito politico nelle cui liste è stato eletto.
- Rappresenta i soli elettori che lo hanno votato.

5 - In base all'art. 84 della Costituzione italiana l'ufficio di Presidente della Repubblica con quale altra carica è incompatibile?

- Con qualsiasi altra carica.**
- Con la sola carica di deputato.
- Con la sola carica di senatore.

6 - Completare con l'opzione corretta. «Il Governo deve avere la fiducia _____.».

- Delle due Camere.**
- Del Presidente della Repubblica.
- Della Camera dei deputati.

7 - Quale Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale relative alla gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare?

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.**
- Ministero dell'economia e delle finanze.
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8 - I soggetti privati sono tenuti al rispetto dei principi sanciti all'art. 1 della legge 241/1990?

- Si, se preposti all'esercizio di attività amministrative.**
- No, in alcun caso.
- Si, qualunque sia l'attività svolta.

9 - Quale tra le seguenti funzioni rientra tra le competenze del sindaco quale ufficiale di governo, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)?

- Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.**
 - Sovrintendere all'esecuzione degli atti.
 - Provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.
-

10 - Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di più enti o amministrazioni, quale strumento prevede l'articolo 34 del TUEL (D.Lgs. 267/2000)?

- L'accordo di programma.
- Il contratto di servizio.
- Il consorzio.

11 - Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco comporta le dimissioni di quest'ultimo?

- No, il voto contrario del consiglio comunale non comporta le dimissioni del sindaco.
- Sì, comporta automaticamente la decadenza del sindaco.
- Sì, salvo che il consiglio deliberi la revoca della mozione.

12 - È consentito, alle condizioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), l'affidamento diretto ad un unico professionista di servizi di ingegneria e architettura?

- Sì, assicurando che sia scelto tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
- No, in nessun caso, l'art. 50 prevede sempre l'obbligo di una procedura negoziata consultando almeno tre operatori professionisti.
- Sì, anche per servizi d'importo superiore alla soglia di rilevanza europea.

13 - A norma del disposto di cui al co. 2, art. 108, d.lgs. n. 36/2023, quali tra i seguenti contratti sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo?

- Affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione.
- Nessuna delle altre alternative di risosta è corretta, l'OEPV non è più ammessa.
- Esclusivamente i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

14 - Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Dpr 16 aprile 2013, n. 62, il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni prestando la massima collaborazione:

- Nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
- Nei soli elaborazione e reperimento dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
- Nella sola trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

15 - L'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 prevede la costituzione nelle pubbliche amministrazioni:

- Del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità.
- Del Comitato per il controllo di gestione.
- Dell'Ufficio disciplinare regionale.

16 - Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti (d.lgs. n. 33/2013)?

- Sì, in Amministrazione Trasparente nella sotto-sezione Beni immobili e gestione patrimonio.
- Sì, in Amministrazione Trasparente nella sotto-sezione Attività e procedimenti.
- Sì, nella Homepage dell'amministrazione nella sotto-sezione Ufficio URP.

17 - Ai sensi della Legge 190/2012, le amministrazioni pubbliche individuano le aree di attività più esposte alla corruzione:

- Sulla base dell'analisi dei processi organizzativi e delle funzioni sensibili.
 - In base alla discrezionalità del dirigente.
 - In base a valutazioni economiche del MEF.
-

18 - Quale delle seguenti funzioni principali è esercitata, tra le altre, dalla Commissione europea?

- Rappresenta all'esterno l'Unione europea nei rapporti con le altre organizzazioni internazionali.**
- Esercita principalmente funzioni esecutive in materia di politica estera.
- Svolge una funzione di indirizzo politico dell'Unione europea.

19 - Quale durata temporale ha la carica del Presidente del Parlamento europeo?

- Due anni e mezzo.**
- Sette anni.
- Dieci anni.

20 - Quale tra i seguenti è un reato inserito tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione?

- Istigazione alla corruzione.**
- Oltraggio a un magistrato in udienza.
- Usurpazione di funzioni pubbliche.

21 - Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, commette il reato di _____ . (Si completi correttamente).

- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.**
- Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
- Turbata libertà degli incanti.

22 - Quale principio contabile prevede che le previsioni e in generale tutte le valutazioni sottostanti alle poste di bilancio richiede che si faccia riferimento a valori attendibili e ad analisi e a stime ragionevoli?

- Il principio dell'attendibilità.**
- Il principio della flessibilità.
- Il principio della neutralità.

23 - Tra gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio previsti dall'art. 7 della l. n. 196/2009:

- Rientra il disegno di legge del bilancio dello Stato.**
- Non rientra il disegno di legge del bilancio dello Stato.
- Rientra il disegno di legge del bilancio dello Stato ma non il disegno di legge di assestamento.

24 - Ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), la "pseudonimizzazione" consiste:

- Nel trattamento dei dati personali in modo che non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'uso di informazioni aggiuntive tenute separate.**
- Nella completa anonimizzazione dei dati in modo irreversibile.
- Nel mascherare temporaneamente i dati (ad esempio mediante l'oscuramento o la cifratura).

25 - A norma dell'art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il diritto alla portabilità consente all'interessato di ricevere i propri dati personali in un formato:

- Strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.**
- Segreto e scritto a mano con firma autografa, per maggiore sicurezza.
- Solo in formato audio, a discrezione del titolare del trattamento.

26 - I ___ the password before the website crashed.

- Had remembered.**
- Remembers.
- Was remember.

27 - How would you translate: "C'è un ristorante vicino qui?"?

- Is there a restaurant near here?.**
- There is restaurant close at here?.
- There are restaurant near to here?.

28 - Complete the sentence by using one of the options given: "I have a brother _____ lives in Chicago".

- Who.**
- Which.
- Where.

29 - Quale delle seguenti funzionalità di Microsoft Word consente di elaborare porzioni di un documento attraverso la scrittura di codice di programmazione?

- Macro.**
- C++.
- Programmer.

30 - Quale delle seguenti funzioni di Microsoft Excel è di tipo logico?

- O.**
- SOMMA.
- COS.

31 - Il Comune di XSENO sta programmando una serie di interventi infrastrutturali, tra cui: 1) la costruzione del nuovo stadio comunale per 10 milioni di euro; 2) la realizzazione di un nuovo ponte del valore stimato di 7 milioni di euro. Quale/i dei predetti interventi, secondo quanto stabilito dall'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, devono essere inseriti nell'elenco triennale dei lavori pubblici solo dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale solo dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione?

- Entrambi gli interventi.**
- Solo quello di cui al n. 2).
- Nessuno degli interventi.

32 - Secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, i lavori da realizzare in amministrazione diretta:

- Non sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.**
- Devono essere sempre inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.
- Devono essere inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici solo se di importo superiore ai 150.000 euro.

33 - È corretto affermare, a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali devono essere pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici?

- Sì.**
- No, solo sul sito istituzionale dell'amministrazione.
- No, sul sito istituzionale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

34 - Nel corso della conferenza di servizi semplificata convocata dal Comune di Rinascimento per localizzare un nuovo parco verde attrezzato, un'amministrazione presente esprime un dissenso non motivato e riferito a questioni non pertinenti con l'oggetto della conferenza. Cosa accade in questo caso, secondo l'art. 38 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici)?

- Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione.**
- Si considera negato l'assenso dell'amministrazione.
- Si considera acquisito l'assenso solo se ratificato entro 45 giorni.

35 - Il Comune di XXXX sta adottando metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) per progettare una nuova scuola. Il RUP, a riguardo, è chiamato a verificare i contenuti che l'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) richiede al progetto esecutivo quando si usano tali metodi e strumenti. Quale affermazione è corretta in tale fattispecie?

Il progetto esecutivo deve sviluppare un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto.

Il progetto esecutivo deve individuare, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il miglior rapporto costi-benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.

Il progetto esecutivo deve individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

36 - L'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante deve individuare i costi della manodopera che, insieme a quelli della sicurezza, sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Nonostante ciò, l'operatore economico può giustificare un ribasso complessivo dell'importo posto a base di gara:

Dimostrando che tale ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Dimostrando che tale ribasso deriva dalla previsione di prestazioni aggiuntive non previste dal progetto esecutivo.

Dimostrando che tale ribasso deriva dalla riduzione dei costi salariali orari, anche se inferiori ai minimi tabellari inderogabili, purché concordati in accordi sindacali di secondo livello.

37 - Un comune capoluogo di provincia deve realizzare un nuovo deposito autobus. L'opera rientra in una tipologia altamente specialistica e la stazione appaltante non intende applicare il prezzario regionale, perché non adeguato alle peculiarità dell'intervento e vorrebbe utilizzare prezzari adottati dalla stessa stazione appaltante. Secondo l'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, è consentita una tale deroga?

Sì, ma solo se la stazione appaltante sia stata espressamente autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare i prezzari regionali.

No, in nessun caso è possibile tale deroga e bisogna applicare comunque i prezzi del prezzario regionale, adattandoli alle caratteristiche dell'opera.

Sì, è sempre consentito alla stazione appaltante di determinare liberamente e motivatamente i prezzi delle lavorazioni sulla base di stime interne, senza riferimento a prezzari o listini ufficiali.

38 - Il Comune di SPQR deve affidare la progettazione per la nuova sede municipale e il RUP rammenta ai competenti organi dell'amministrazione che i livelli progettuali dei lavori pubblici, previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), sono:

Due: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo.

Tre: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo.

Quattro: piano di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo.

39 - Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), quale tra le seguenti clausole in materia di progettazione di lavori pubblici è nulla?

La clausola che limita o esclude la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

La clausola che prevede una riduzione dei corrispettivi in percentuale non superiore al 20 per cento per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di valore inferiore a 140.000 euro, affidati direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del codice.

La clausola che prevede prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

40 - Ai sensi dell'art. 41, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), nelle procedure riguardanti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, quando può essere omesso il primo livello di progettazione?

- Quando il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione omesso.**
- Quando l'intervento è di valore inferiore a 150.000 euro.
- In nessun caso, perché i due livelli di progettazione devono essere sempre predisposti con le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati necessari per la definizione di ogni fase dei relativi progetti.

41 - Secondo l'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, cosa deve verificare la stazione appaltante nei contratti relativi ai lavori?

- La rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente.**
- La sola verifica dell'assenza di cause di esclusione nei confronti del soggetto esecutore.
- La sola verifica dell'importo degli oneri per la sicurezza aziendale rispetto al totale dei lavori.

42 - Dispone l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che l'attività di verifica della progettazione è incompatibile, per uno stesso progetto:

- Con il coordinamento della relativa sicurezza.**
- Anche con l'attività di gestione amministrativa della procedura d'appalto.
- Anche con le attività di supporto alla stipula del contratto.

43 - Indicare quali dei seguenti elementi devono essere obbligatoriamente contenuti nel bando di gara e nella lettera di invito per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023: 1) La sottoscrizione del responsabile del relativo procedimento; 2) I nominativi dei membri della commissione giudicatrice.

- Gli elementi di cui al n. 1).**
- Solo gli elementi di cui al n. 2).
- Entrambi gli elementi.

44 - Chi garantisce il contraddittorio tra verificatore e progettista, secondo l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 36/2023?

- Il RUP, se non effettua personalmente la verifica.**
- Il Direttore dei lavori.
- Il Responsabile della sicurezza.

45 - Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, qual è il limite dell'importo di valore oltre il quale scatta l'obbligo di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (noti come BIM) per la progettazione degli interventi su edifici tutelati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004)?

- La stima del costo presunto dei lavori deve essere superiore alla soglia di rilevanza europea.**
- L'obbligo scatta quando la stima del costo presunto è superiore a 2 milioni di euro.
- L'obbligo scatta quando la stima del costo presunto dei lavori è superiore a 1 milione di euro.

46 - Un Comune deve programmare una serie di interventi sui propri edifici istituzionali, tra cui la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici della biblioteca comunale. L'ufficio tecnico sta valutando se sia possibile affidare l'intervento tramite appalto integrato, così da includere sia la progettazione sia l'esecuzione dei lavori. Secondo quanto stabilito dall'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), tale scelta è consentita?

- No, non può essere utilizzato l'appalto integrato, perché esso è vietato per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.**
- Sì, può essere utilizzato l'appalto integrato, purché il valore dei lavori superi un milione di euro.
- Sì, si può utilizzare l'appalto integrato indipendentemente dalla tipologia di manutenzione.

47 - Il Comune di VVVV deve avviare i lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport comunale, per un importo stimato di 280.000 euro. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) deve verificare se le imprese che hanno manifestato interesse possano partecipare alla procedura, controllando se siano tenute a possedere l'attestazione di qualificazione prevista dall'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). In base alla predetta disposizione, quando è richiesta la qualificazione per partecipare a un appalto di lavori?

- Quando l'importo dei lavori è pari o superiore a 150.000 euro.**
- Quando l'importo dei lavori è pari o superiore a 750.000 euro.
- Quando l'importo dei lavori è pari o superiore a 1.200.000 euro.

48 - Un Comune ha affidato i lavori di sistemazione dell'area giochi del parco comunale per un importo di 750.000 euro. I lavori non sono considerati complessi e non presentano rischi da interferenze tra più imprese. Il direttore dei lavori nominato dalla stazione appaltante possiede i requisiti richiesti per svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L'ufficio tecnico chiede se, in base al Codice dei contratti pubblici, egli possa svolgere cumulativamente anche questa funzione. Secondo l'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, quale tra le seguenti risposte è corretta?

- Si, perché il contratto è di importo non superiore a 1 milione di euro e non vi sono lavori complessi né rischi da interferenze.**
- No, perché il direttore dei lavori non può mai svolgere anche il ruolo di coordinatore della sicurezza.
- No, perché la funzione cumulativa di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza è prevista solo per lavori d'importo non superiore a 150.000 euro.

49 - Dispone il co. 8, art. 117, d.lgs. n. 36/2023, che la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo:

- È automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento.**
- È automatico, ma necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento.
- Non è automatico.

50 - A norma del disposto di cui all'art. 28 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) il certificato di regolare esecuzione:

- È immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.**
- È emesso dal collaudatore.
- È emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

51 - Il Comune di Cultura ha concluso i lavori di costruzione del nuovo teatro comunale, dell'importo di 7 milioni. Prima della liquidazione finale all'appaltatore, l'ufficio tecnico deve verificare che tutte le opere eseguite siano conformi al contratto, al progetto e agli atti di gara. Il RUP chiarisce che, secondo il Codice dei contratti pubblici, questa attività deve essere svolta da una figura specifica. Quale è tale figura, prevista dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023?

- Il collaudatore.**
- Il direttore dei lavori.
- Il verificatore di conformità.

52 - Prima di avviare una procedura di scelta del contraente, quale codice deve essere richiesto obbligatoriamente tramite SIMOG/BDNCP per tracciare l'appalto e garantire trasparenza e tracciabilità?

- CIG - Codice identificativo gara.**
- CUP - Codice unico di progetto.
- CPV - Codice del vocabolario europeo degli appalti pubblici.

53 - Secondo l'articolo 19 dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), il Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti, previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), ha come scopo principale quello di:

Prevedere, pianificare e programmare l'attività di manutenzione al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico.

Indicare i costi della manodopera e della sicurezza da scorporare dall'importo a base di gara per la successiva fase di esecuzione.

Definire le responsabilità solidali tra il RUP e il Direttore dei Lavori in caso di ritardo nell'attivazione degli interventi manutentivi.

54 - In base all'art. 21 dell'allegato 1.7 al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), nel caso in cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il medesimo progetto in ogni caso dovrà contenere alcuni elaborati obbligatori, tra i quali rientra espressamente:

Lo schema di contratto.

Il quadro di incidenza della manodopera.

Il cronoprogramma.

55 - Al fine dell'avvio della progettazione di un nuovo centro civico comunale, il RUP chiede all'ufficio tecnico dove siano indicati - in funzione della dimensione dell'opera, della tipologia e della categoria dell'intervento - le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per definire correttamente ciascun livello della progettazione previsto dal Codice dei contratti. Secondo l'art. 3 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, è corretto affermare che tali indicazioni debbano essere contenute nel documento di fattibilità delle alternative progettuali?

No, devono essere contenute nel documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

No, devono essere contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Sì.

56 - Secondo l'art. 60, comma 5, lettera b), del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), quale condizione deve essere soddisfatta affinché le somme derivanti dai ribassi d'asta possano essere utilizzate dalle stazioni appaltanti per coprire i maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi?

Tali somme possono essere utilizzate a condizione che non ne sia prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

Tali somme possono essere utilizzate solo se l'importo complessivo dei lavori non supera la soglia di 1 milione di euro.

Tali somme possono essere utilizzate solo se l'importo complessivo dei lavori supera la soglia di rilevanza europea.

57 - Durante la fase di esecuzione dei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori (DL) ha il compito specifico di curare la verifica di validità del programma e dei manuali di manutenzione. Cosa deve fare il DL, ai sensi dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)?

Verificare costantemente la validità del programma e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Trasmettere i piani di manutenzione all'Organo di Collaudo per la preventiva approvazione e conservazione in archivio digitale nel FVOE.

Emettere un certificato di regolare esecuzione se il Piano di manutenzione non richiede modifiche rispetto al progetto originario.

58 - Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il progetto relativo alla manutenzione straordinaria di un edificio pubblico comunale deve:

Essere verificato prima della validazione e della pubblicazione dei documenti di gara.

Essere validato solo dopo l'aggiudicazione.

Essere verificato e validato solo se supera la soglia di rilevanza europea.

59 - A quale tipo di procedure si riferisce la seguente definizione, data dall'art. 3 dell'allegato 1.1 al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): "le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, dei sistemi di elaborazione dati, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici e idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi"?

- Ai concorsi di progettazione.**
- Agli appalti integrati.
- Ai sistemi dinamici di acquisizione.

60 - Cosa deve redigere il tecnico comunale che ordina lavori, servizi e forniture con procedura di somma urgenza, secondo quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. 36/2023?

- Un verbale con descrizione della circostanza di somma urgenza, delle cause e dei lavori, servizi e forniture da porre in essere per rimuoverla.**
 - Una determina dirigenziale preventiva.
 - Una bozza d'ordinanza da sottoporre all'esame e alla firma del sindaco.
-